

Ficha Técnica

Características Generales del VelkroxPro016W.

El VelkroxPro016W, es una cinta textil de bucle y gancho que además cuenta con adhesivo de un lado de la cinta.

El primer componente cuenta con ganchos diminutos; el segundo incorpora cintas bucle aún más pequeñas y peludas. Al juntar los dos componentes, los ganchos, se enganchan en las cintas bucle y las dos partes se fijan temporalmente durante el tiempo que se mantienen presionadas. Al separarlos, tirando de las superficies o despegándolas, las tiras hacen un sonido característico de desgarro.

Las cintas se pueden coser, pegar uno o combinar ambos métodos de uso, según las condiciones requieran, por lo que son más versátiles y fáciles de usar en tus proyectos que las cintas de bucle y gancho simples.

Con 16 milímetros de ancho y 1 metro de largo se adapta a la mayoría de las necesidades en el taller, casa u oficina. Se corta fácilmente al tamaño y forma que se necesite, además se adhiere con firmeza a una gran cantidad de superficies lo que la convierte en una de la herramientas más versátiles y útiles que puedes tener.

Aplicaciones del VelkroxPro016W.

Se utiliza debido a su facilidad de uso, los cierres de gancho y bucle se han empleado para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesita una unión temporal. Son frecuentes sobre todo en la ropa, donde sustituyen a los botones y las cremalleras, y como cierres de calzado para niños que aún no han aprendido a atarse los cordones. Los cierres por contacto se emplean en ropa adaptada, diseñada para personas con discapacidades físicas, ancianos y enfermos, que pueden tener dificultades para vestirse debido a la incapacidad para manipular cierres como botones y cremalleras. También sirven para la confección de estores, cortinas y visillos.

Garantía del VelkroxPro016W.

El VelkroxPro016W, tiene garantía por defecto de fabricación sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas VelkroxPro016W.									
Clave	Cantidad Rollos	Medida	Material	Grosor	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXVPW-001	1 Pza.	1 Metro	Tela	16mm	Blanco	0.022	12	12	4
MXVPW-002	2 Pzas.	1 Metro	Tela	16mm	Blanco	0.044	12	12	4
MXVPW-003	3 Pzas.	1 Metro	Tela	16mm	Blanco	0.066	12	12	4
MXVPW-004	4 Pzas.	1 Metro	Tela	16mm	Blanco	0.088	12	12	4
MXVPW-005	5 Pzas.	1 Metro	Tela	16mm	Blanco	0.11	12	12	4








Ficha Técnica

Dimensiones Específicas del VelkroxPro016W en mm.					
Clave	Α	В			
MXVPW-001 a MXVPW-005	16	100			









Ficha Técnica

Galería de imágenes del VelkroxPro016W















Ficha Técnica

Galería de imágenes del VelkroxPro016W





Minus Indon	Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1 Miguel Juarez Ficha Nueva Ninguna	V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo





