

## Características Generales del VelkroxPro025W.

El VelkroxPro025W, es una cinta textil de bucle y gancho que además cuenta con adhesivo de un lado de la cinta.

El primer componente cuenta con ganchos diminutos; el segundo incorpora cintas bucle aún más pequeñas y peludas. Al juntar los dos componentes, los ganchos, se enganchan en las cintas bucle y las dos partes se fijan temporalmente durante el tiempo que se mantienen presionadas. Al separarlos, tirando de las superficies o despegándolas, las tiras hacen un sonido característico de desgarro.

Las cintas se pueden coser, pegar o combinar ambos métodos de uso, según las condiciones requieran, por lo que son más versátiles y fáciles de usar en tus proyectos que las cintas de bucle y gancho simples.

Con 25 milímetros de ancho y 1 metro de largo se adapta a la mayoría de las necesidades en el taller, casa u oficina.

Se corta fácilmente al tamaño y forma que se necesite, además se adhiere con firmeza a una gran cantidad de superficies lo que la convierte en una de la herramientas más versátiles y útiles que puedes tener.

## Aplicaciones del VelkroxPro025W.

Se utiliza debido a su facilidad de uso, los cierres de gancho y bucle se han empleado para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesita una unión temporal. Son frecuentes sobre todo en la ropa, donde sustituyen a los botones y las cremalleras, y como cierres de calzado para niños que aún no han aprendido a atarse los cordones. Los cierres por contacto se emplean en ropa adaptada, diseñada para personas con discapacidades físicas, ancianos y enfermos, que pueden tener dificultades para vestirse debido a la incapacidad para manipular cierres como botones y cremalleras. También sirven para la confección de estores, cortinas y visillos.

## Garantía del VelkroxPro025W.

El VelkroxPro025W, tiene garantía por defecto de fabricación sujeto a cláusulas VentDepot.




## Características Técnicas Específicas VelkroxPro025W.

Clave	Cantidad Rollos	Medida	Material	Grosor	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXVPO-001</b>	1 Pza.	1 Metro	Tela	25mm	Blanco	0.034	12	12	4
<b>MXVPO-002</b>	2 Pzas.	1 Metro	Tela	25mm	Blanco	0.068	12	12	4
<b>MXVPO-003</b>	3 Pzas.	1 Metro	Tela	25mm	Blanco	0.102	12	12	4
<b>MXVPO-004</b>	4 Pzas.	1 Metro	Tela	25mm	Blanco	0.136	12	12	4
<b>MXVPO-005</b>	5 Pzas.	1 Metro	Tela	25mm	Blanco	0.170	12	12	4



Dimensiones Específicas del VelkroxPro025W en mm.		
Clave	A	B
MXVPO-001 a MXVPO-005	25	100






# VelkroxPro025W

Ficha Técnica

## Galería de imágenes del VelkroxPro025W




White 2.5cm 1meter(loop+hook)



# VelkroxPro025W

Ficha Técnica

## Galería de imágenes del VelkroxPro025W



*Curtains can also be used*

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo