

## Características Generales del VelkroxPro030W.

El VelkroxPro030W, es una cinta textil de bucle y gancho que además cuenta con adhesivo de un lado de la cinta.

El primer componente cuenta con ganchos diminutos; el segundo incorpora cintas bucle aún más pequeñas y peludas. Al juntar los dos componentes, los ganchos, se enganchan en las cintas bucle y las dos partes se fijan temporalmente durante el tiempo que se mantienen presionadas. Al separarlos, tirando de las superficies o despegándolas, las tiras hacen un sonido característico de desgarro.

Las cintas se pueden coser, pegar o combinar ambos métodos de uso, según las condiciones requieran, por lo que son más versátiles y fáciles de usar en tus proyectos que las cintas de bucle y gancho simples.

Con 30 milímetros de ancho y 1 metro de largo se adapta a la mayoría de las necesidades en el taller, casa u oficina.

Se corta fácilmente al tamaño y forma que se necesite, además se adhiere con firmeza a una gran cantidad de superficies lo que la convierte en una de las herramientas más versátiles y útiles que puedes tener.

## Aplicaciones del VelkroxPro030W.

Se utiliza debido a su facilidad de uso, los cierres de gancho y bucle se han empleado para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesita una unión temporal. Son frecuentes sobre todo en la ropa, donde sustituyen a los botones y las cremalleras, y como cierres de calzado para niños que aún no han aprendido a atarse los cordones. Los cierres por contacto se emplean en ropa adaptada, diseñada para personas con discapacidades físicas, ancianos y enfermos, que pueden tener dificultades para vestirse debido a la incapacidad para manipular cierres como botones y cremalleras. También sirven para la confección de estores, cortinas y visillos.

## Garantía del VelkroxPro030W.

El VelkroxPro030W, tiene garantía por defecto de fabricación sujeto a cláusulas VentDepot.




## Características Técnicas Específicas VelkroxPro030W.

| Clave            | Cantidad Rollos | Medida  | Material | Grosor | Color  | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. |      |      |       |
|------------------|-----------------|---------|----------|--------|--------|---------------------------------------|------|------|-------|
|                  |                 |         |          |        |        | Kg                                    | Base | Alto | Ancho |
| <b>MXVXW-001</b> | 1 Pza.          | 1 Metro | Tela     | 30mm   | Blanco | 0.041                                 | 12   | 12   | 5     |
| <b>MXVXW-002</b> | 2 Pzas.         | 1 Metro | Tela     | 30mm   | Blanco | 0.082                                 | 12   | 12   | 10    |
| <b>MXVXW-003</b> | 3 Pzas.         | 1 Metro | Tela     | 30mm   | Blanco | 0.123                                 | 12   | 12   | 15    |
| <b>MXVXW-004</b> | 4 Pzas.         | 1 Metro | Tela     | 30mm   | Blanco | 0.164                                 | 12   | 12   | 20    |
| <b>MXVXW-005</b> | 5 Pzas.         | 1 Metro | Tela     | 30mm   | Blanco | 0.205                                 | 12   | 12   | 25    |



| Dimensiones Específicas del VelkroxPro030W en mm. |    |     |
|---|----|-----|
| Clave   | A  | B   |
| MXVXW-001 a MXVXW-005                             | 30 | 100 |






# VelkroxPro030W

Ficha Técnica

## Galería de imágenes del VelkroxPro030W




White 3cm 1meter(loop+hook)



# VelkroxPro030W

Ficha Técnica

## Galería de imágenes del VelkroxPro030W



*Curtains can also be used*

| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| V1                    | Miguel Juárez    | Ficha Nueva           | Ninguna                      | Jessica Lorenzo   |