

## Características Generales del VelkroxPro050W.

El VelkroxPro050W, es una cinta textil de bucle y gancho que además cuenta con adhesivo de un lado de la cinta.

El primer componente cuenta con ganchos diminutos; el segundo incorpora cintas bucle aún más pequeñas y peludas. Al juntar los dos componentes, los ganchos, se enganchan en las cintas bucle y las dos partes se fijan temporalmente durante el tiempo que se mantienen presionadas. Al separarlos, tirando de las superficies o despegándolas, las tiras hacen un sonido característico de desgarro.

Las cintas se pueden coser, pegar o combinar ambos métodos de uso, según las condiciones requieran, por lo que son más versátiles y fáciles de usar en tus proyectos que las cintas de bucle y gancho simples.

Con 50 milímetros de ancho y 1 metro de largo se adapta a la mayoría de las necesidades en el taller, casa u oficina.

Se corta fácilmente al tamaño y forma que se necesite, además se adhiere con firmeza a una gran cantidad de superficies lo que la convierte en una de la herramientas más versátiles y útiles que puedes tener.

## Aplicaciones del VelkroxPro050W.

Se utiliza debido a su facilidad de uso, los cierres de gancho y bucle se han empleado para una gran variedad de aplicaciones en las que se necesita una unión temporal. Son frecuentes sobre todo en la ropa, donde sustituyen a los botones y las cremalleras, y como cierres de calzado para niños que aún no han aprendido a atarse los cordones. Los cierres por contacto se emplean en ropa adaptada, diseñada para personas con discapacidades físicas, ancianos y enfermos, que pueden tener dificultades para vestirse debido a la incapacidad para manipular cierres como botones y cremalleras. También sirven para la confección de estores, cortinas y visillos.

## Garantía del VelkroxPro050W.

El VelkroxPro050W, tiene garantía por defecto de fabricación sujeto a cláusulas VentDepot.



## Características Técnicas Específicas VelkroxPro050W.

Clave	Cantidad Rollos	Medida	Material	Grosor	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXVOW-001</b>	1 Pza.	1 Metro	Tela	50mm	Blanco	0.070	12	12	7
<b>MXVOW-002</b>	2 Pzas.	1 Metro	Tela	50mm	Blanco	0.140	12	12	14
<b>MXVOW-003</b>	3 Pzas.	1 Metro	Tela	50mm	Blanco	0.210	12	12	21
<b>MXVOW-004</b>	4 Pzas.	1 Metro	Tela	50mm	Blanco	0.280	12	12	28
<b>MXVOW-005</b>	5 Pzas.	1 Metro	Tela	50mm	Blanco	0.350	12	12	35




Dimensiones Específicas del VelkroxPro050W en mm.		
Clave	A	B
MXVOW-001 a MXVOW-005	50	100



Galería de imágenes del VelkroxPro050W



White 5cm 1meter(loop+hook)



# VelkroxPro050W

Ficha Técnica

Galería de imágenes del VelkroxPro050W



*Curtains can also be used*

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo