

## ComboHeat Ficha Técnica

#### **Características Generales**

El ComboHeat de VentDepot es una combinación de calefactor y ventilador eléctrico. Causando así un alza en temperatura y calor más constante y de mayor efecto.

Prefabricado con 3 posiciones de calor para una temperatura perfecta. A. 600 Watts sin radiador, B. 900 Watts con Ventilador, C. 1500 Watts con Ventilador.

Control de temperatura con termostato.

Sistema de seguridad permite apagado automático si se cae el ComboHeat; mas reseteado manual de limite de control.

Extensión de 2 metros de longitud con tierra y corriente a 127Voltios.

Este producto cuenta con el UL.

### **Aplicaciones**

Recomendado para casas, curatos, oficinas, guarda autos, etc.

Utilizado con frecuencia en oficinas, lugares de trabajo, escuelas, residencias, etc.

#### **Garantía**

Garantía Normal: 1(Un) año por escrito, sujeto a clausulas.

Garantía Extendida: 2(Dos) años por escrito, sujeto a clausulas.



Datos Técnicos						
Clave	WATTS	BTUs Maximo	Volts	Fase	Peso y dimensiones con empaque	
					Kg	cm
MXCBT-001	1500 / 900 / 600	5120	127	1	5	30,32,40

Instalación eléctrica **Dimensiones** Este producto se conecta a una salida normal de Alto Ancho Fondo Clave # Peso Kg 120V, 60Hz, 1 Fase con tierra física. cm cm cm MXCOT-001 28 30 38





Copyright@ desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso. VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752 http://www.VentDepot.com ventas@ventdepot.com





# Galería

