

BreezeShield

Ficha Técnica

Características Generales de las Cortinas de Aire BreezeShield.

BreezeShield de VentDepot es una cortina de aire de alta eficiencia, es ideal para aplicaciones comerciales gracias a su potencia superior y volumen de aire que es capaz de mover.

Crean una barrera de aire en la entrada de edificios o aberturas para separar dos espacios. Su función es mantener la temperatura interna constante. Su uso favorece también la reducción de polvo interno., insectos y otros contaminantes.

Está diseñada para optimizar la salida de aire con velocidades apropiadas para su uso en lugares donde la apertura y cierre de puertas sea constante.

Sus paneles de aluminio ofrecen una fuerte resistencia a la corrosión, durabilidad y mantienen su integridad en diversas condiciones ambientales.

Tienen un diseño patentado y elegante que mejora la estética del espacio y optimiza su funcionalidad.

Integra una malla de entrada de aire curva, gracias a su diseño se mejora la entrada de aire, es más suave y con un volumen suficiente para la mayoría de las aplicaciones.

Integra una estructura de botones patentada, para un uso intuitivo y duradero, con dos velocidades de funcionamiento y botón de encendido/apagado.

Cuenta con una uniformidad de hasta 82%, por lo que el aire es distribuido de manera uniforme a lo largo de la cortina, asegurando su efectividad de manera constante en toda su longitud.

Su deflector de aire es móvil y puede ajustar su ángulo para cambiar la dirección del viento y lograr mejores resultados.

Al instalar, la distancia entre los ventiladores de la cortina y el techo debe ser de al menos 200mm y la distancia entre la salida de aire y el suelo debe ser superior a 3.5m.

Aplicaciones de las Cortinas de Aire BreezeShield.

Es utilizado en centros comerciales, escuelas, establecimientos de comida rápida, tiendas, restaurantes, etc., para mantener un ambiente interior cómodo.

Garantía de las Cortinas de Aire BreezeShield.

BreezeShield, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Cortinas de Aire BreezeShield.

Clave	Caudal a Descarga Libre				Amperaje		Fuente de Alimentación		Alcance Máx. Metros	Potencia W		dB		Peso y Dimensiones con Empaque en cm			
	CFM		m3/hr							Alta	Baja	Alta	Baja	Kg	Base	Alto	Ancho
	Alta	Baja	Alta	Baja													
MXBEI-001	586	518	995	880	3.6	3	127	60	4.5	485	357	67.7	65.2	19	96	33	28
MXBEI-002	898	765	1526	1299	4.3	3.5	127	60	4.5	640	456	68.1	63.2	23	126	33	28
MXBEI-003	1122	981	1907	1667	5.1	4.7	127	60	4.5	800	564	68.9	66	29.5	156	33	28




BreezeShield

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de las Cortinas de Aire BreezeShield, en mm.

Clave	A	B	C
MXBEI-001	900	255	227
MXBEI-002	1200	255	227
MXBEI-003	1500	255	227





Galería de las Cortinas de Aire BreezeShield.



MOTOR DE ALTA EFICIENCIA
 Motor de funcionamiento estable.



DISEÑO DE PANELES DOMÉSTICOS.
 Diseño patentado de apariencia única

MALLA DE ENTRADA DE AIRE CURVA.
 Gracias al diseño de la superficie del canal, la entrada de aire es mejor, más suave y con un volumen suficiente.





PANEL DE ALUMINIO
 Los paneles de aluminio tienen una fuerte resistencia a la corrosión y son fáciles de limpiar.



ESTRUCTURA DE BOTONES PATENTADA
 Agrega la tarjeta de límite (establecida en la tecla) para prevenir eficazmente el fenómeno de presionar la tarjeta de tapa.


DIMENSIONES




Dimensiones en mm

	MXBEI-001	MXBEI-002	MXBEI-003
A	900	1200	1500
B	105	105	90
C	230	330	330
D	120	120	120
E	230	330	330
F	212	212	212
G	230	230	230


% Uniformidad en descarga: 74%




% Uniformidad en descarga: 80%




% Uniformidad en descarga: 82%



Perspectiva y dimensión exterior




Dimensión exterior de la cortina de aire



Modelo 36/48 tamaño de la placa de montaje



Modelo 60 tamaño de la placa de montaje



MODELO	TAMAÑO EXTERIOR		
	A	B	C
MXBEI-001	900	255	227
MXBEI-002	1200	255	227
MXBEI-003	1500	255	227

MODELO	TAMAÑOS DE PLACA DE MONTAJE				
	D	E	F	G	H
MXBEI-001	850	172	36	100	230
MXBEI-002	1150	172	36	100	330
MXBEI-003	1450	172	36	100	330

Dimensiones en mm.





Galería del Cortador de Cables, WiringClip.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

