

### Características Generales

- ▶ Este Difusor DifuLine VentDepot, está diseñado para sistemas con volumen variable de aire de forma lineal.
- ▶ Una distribución del aire uniforme.
- ▶ Su alta efectividad permite usarse para crear cortinas o salidas de aire en lugares estrechos.
- ▶ La dirección y el volumen de aire pueden ajustarse gradualmente al mover las aletas.
- ▶ Fabricado de 1 a 8 ranuras en distintas anchuras.
- ▶ Disponible en ranuras estándar de 1/2", 3/4" y 1".
- ▶ Acabado en pintura electrostática horneada color blanco ostión.



### Aplicaciones

- ▶ Para uso en: Cualquier ramo industrial, comercial y oficinas.

### Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

### Características Técnicas Específicas

Clave	Dimensiones								Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico.	
	A			B		Ranuras			Kg	cm
	mm	Pulg.	pies	mm	Pulg.	Número	Ancho			
						mm	Pulg.			
<b>MXDFL-001</b>	304	12	1	44	1.75	1	13	1/2	0.2	31x5x2
<b>MXDFL-002</b>	304	12	1	51	2.00	1	19	3/4	0.2	31x6x2
<b>MXDFL-003</b>	304	12	1	57	2.25	1	25	1	0.3	31x6x3
<b>MXDFL-004</b>	304	12	1	76	3.00	2	13	1/2	0.4	31x5x2
<b>MXDFL-005</b>	304	12	1	89	3.50	2	19	3/4	0.4	31x6x2
<b>MXDFL-006</b>	304	12	1	102	4.00	2	25	1	0.5	31x6x3
<b>MXDFL-007</b>	304	12	1	108	4.25	3	13	1/2	0.5	31x5x2
<b>MXDFL-008</b>	304	12	1	127	5.00	3	19	3/4	0.6	31x6x2
<b>MXDFL-009</b>	304	12	1	146	5.75	3	25	1	0.7	31x6x3
<b>MXDFL-010</b>	304	12	1	140	5.50	4	13	1/2	0.7	31x5x2
<b>MXDFL-011</b>	304	12	1	165	6.50	4	19	3/4	0.8	31x6x2
<b>MXDFL-012</b>	304	12	1	190	7.50	4	25	1	0.9	31x6x3
<b>MXDFL-013</b>	304	12	1	171	6.75	5	13	1/2	0.8	31x5x2
<b>MXDFL-014</b>	304	12	1	203	8.00	5	19	3/4	1.0	31x6x2
<b>MXDFL-015</b>	304	12	1	235	9.25	5	25	1	1.1	31x6x3
<b>MXDFL-016</b>	304	12	1	203	8.00	6	13	1/2	1.0	31x5x2
<b>MXDFL-017</b>	304	12	1	241	9.50	6	19	3/4	1.1	31x6x2
<b>MXDFL-018</b>	304	12	1	279	11.00	6	25	1	1.3	31x6x3
<b>MXDFL-019</b>	304	12	1	235	9.25	7	13	1/2	1.1	31x5x2
<b>MXDFL-020</b>	304	12	1	279	11.00	7	19	3/4	1.3	31x6x2

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

### Características Técnicas Específicas

Clave	Dimensiones								Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico.	
	A			B		Número	Ranuras		Kg	cm
	mm	Pulg.	pies	mm	Pulg.		Ancho			
						mm	Pulg.			
<b>MXDFL-021</b>	304	12	1	324	12.75	7	25	1	1.5	31x6x3
<b>MXDFL-022</b>	304	12	1	267	10.50	8	13	1/2	1.3	31x5x2
<b>MXDFL-023</b>	304	12	1	317	12.50	8	19	3/4	1.5	31x6x2
<b>MXDFL-024</b>	304	12	1	368	14.50	8	25	1	1.7	31x6x3
<b>MXDFL-025</b>	609	24	2	44	1.75	1	13	1/2	0.4	61x8x2
<b>MXDFL-026</b>	609	24	2	51	2.00	1	19	3/4	0.5	61x9x2
<b>MXDFL-027</b>	609	24	2	57	2.25	1	25	1	0.5	61x11x3
<b>MXDFL-028</b>	609	24	2	76	3.00	2	13	1/2	0.7	61x8x2
<b>MXDFL-029</b>	609	24	2	89	3.50	2	19	3/4	0.8	61x9x2
<b>MXDFL-030</b>	609	24	2	102	4.00	2	25	1	1.0	61x11x3
<b>MXDFL-031</b>	609	24	2	108	4.25	3	13	1/2	1.0	61x8x2
<b>MXDFL-032</b>	609	24	2	127	5.00	3	19	3/4	1.2	61x9x2
<b>MXDFL-033</b>	609	24	2	146	5.75	3	25	1	1.4	61x11x3
<b>MXDFL-034</b>	609	24	2	140	5.50	4	13	1/2	1.3	61x8x2
<b>MXDFL-035</b>	609	24	2	165	6.50	4	19	3/4	1.6	61x9x2
<b>MXDFL-036</b>	609	24	2	190	7.50	4	25	1	1.8	61x11x3
<b>MXDFL-037</b>	609	24	2	171	6.75	5	13	1/2	1.6	61x8x2
<b>MXDFL-038</b>	609	24	2	203	8.00	5	19	3/4	1.9	61x9x2
<b>MXDFL-039</b>	609	24	2	235	9.25	5	25	1	2.2	61x11x3
<b>MXDFL-040</b>	609	24	2	203	8.00	6	13	1/2	1.9	61x8x2
<b>MXDFL-041</b>	609	24	2	241	9.50	6	19	3/4	2.3	61x9x2
<b>MXDFL-042</b>	609	24	2	279	11.00	6	25	1	2.6	61x11x3
<b>MXDFL-043</b>	609	24	2	235	9.25	7	13	1/2	2.2	61x8x2
<b>MXDFL-044</b>	609	24	2	279	11.00	7	19	3/4	2.6	61x9x2
<b>MXDFL-045</b>	609	24	2	235	12.75	7	25	1	3.1	61x11x3
<b>MXDFL-046</b>	609	24	2	279	10.50	8	13	1/2	2.5	61x8x2
<b>MXDFL-047</b>	609	24	2	317	12.50	8	19	3/4	3.0	61x9x2
<b>MXDFL-048</b>	609	24	2	368	14.50	8	25	1	3.5	61x11x3
<b>MXDFL-049</b>	914	36	3	44	1.75	1	13	1/2	0.6	92x11x2
<b>MXDFL-050</b>	914	36	3	51	2.00	1	19	3/4	0.7	92x13x2
<b>MXDFL-051</b>	914	36	3	57	2.25	1	25	1	0.8	92x15x3
<b>MXDFL-052</b>	914	36	3	76	3.00	2	13	1/2	1.1	92x11x2
<b>MXDFL-053</b>	914	36	3	89	3.50	2	19	3/4	1.3	92x13x2
<b>MXDFL-054</b>	914	36	3	102	4.00	2	25	1	1.4	92x15x3
<b>MXDFL-055</b>	914	36	3	108	4.25	3	13	1/2	1.5	92x11x2
<b>MXDFL-056</b>	914	36	3	127	5.00	3	19	3/4	1.8	92x13x2

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

## Características Técnicas Específicas

Clave	Dimensiones								Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico.	
	A			B		Ranuras			Kg	cm
	mm	Pulg.	pies	mm	Pulg.	Número	Ancho			
							mm	Pulg.		
<b>MXDFL-058</b>	914	36	3	140	5.50	4	13	1/2	2.0	92x11x2
<b>MXDFL-059</b>	914	36	3	165	6.50	4	19	3/4	2.3	92x13x2
<b>MXDFL-060</b>	914	36	3	190	7.50	4	25	1	2.7	92x15x3
<b>MXDFL-061</b>	914	36	3	171	6.75	5	13	1/2	2.4	92x11x2
<b>MXDFL-062</b>	914	36	3	203	8.00	5	19	3/4	2.9	92x13x2
<b>MXDFL-063</b>	914	36	3	235	9.25	5	25	1	3.3	92x15x3
<b>MXDFL-064</b>	914	36	3	203	8.00	6	13	1/2	2.9	92x11x2
<b>MXDFL-065</b>	914	36	3	241	9.50	6	19	3/4	3.4	92x13x2
<b>MXDFL-066</b>	914	36	3	279	11.00	6	25	1	4.0	92x15x3
<b>MXDFL-067</b>	914	36	3	235	9.25	7	13	1/2	3.3	92x11x2
<b>MXDFL-068</b>	914	36	3	279	11.00	7	19	3/4	4.0	92x13x2
<b>MXDFL-069</b>	914	36	3	235	12.75	7	25	1	4.6	92x15x3
<b>MXDFL-070</b>	914	36	3	279	10.50	8	13	1/2	3.8	92x11x2
<b>MXDFL-071</b>	914	36	3	317	12.50	8	19	3/4	4.5	92x13x2
<b>MXDFL-072</b>	914	36	3	368	14.50	8	25	1	5.2	92x15x3
<b>MXDFL-073</b>	1219	48	4	44	1.75	1	13	1/2	0.8	122x15x2
<b>MXDFL-074</b>	1219	48	4	51	2.00	1	19	3/4	1.0	122x17x2
<b>MXDFL-075</b>	1219	48	4	57	2.25	1	25	1	1.1	22x20x3
<b>MXDFL-076</b>	1219	48	4	76	3.00	2	13	1/2	1.4	122x15x2
<b>MXDFL-077</b>	1219	48	4	89	3.50	2	19	3/4	1.7	122x17x2
<b>MXDFL-078</b>	1219	48	4	102	4.00	2	25	1	1.9	22x20x3
<b>MXDFL-079</b>	1219	48	4	108	4.25	3	13	1/2	2.0	122x15x2
<b>MXDFL-080</b>	1219	48	4	127	5.00	3	19	3/4	2.4	122x17x2
<b>MXDFL-081</b>	1219	48	4	146	5.75	3	25	1	2.8	22x20x3
<b>MXDFL-082</b>	1219	48	4	140	5.50	4	13	1/2	2.6	122x15x2
<b>MXDFL-083</b>	1219	48	4	165	6.50	4	19	3/4	3.1	122x17x2
<b>MXDFL-084</b>	1219	48	4	190	7.50	4	25	1	3.6	22x20x3
<b>MXDFL-085</b>	1219	48	4	171	6.75	5	13	1/2	3.2	122x15x2
<b>MXDFL-086</b>	1219	48	4	203	8.00	5	19	3/4	3.8	122x17x2
<b>MXDFL-087</b>	1219	48	4	235	9.25	5	25	1	4.4	22x20x3
<b>MXDFL-088</b>	1219	48	4	203	8.00	6	13	1/2	3.8	122x15x2
<b>MXDFL-089</b>	1219	48	4	241	9.50	6	19	3/4	4.6	122x17x2
<b>MXDFL-090</b>	1219	48	4	279	11.00	6	25	1	5.3	22x20x3
<b>MXDFL-091</b>	1219	48	4	235	9.25	7	13	1/2	4.4	122x15x2
<b>MXDFL-092</b>	1219	48	4	279	11.00	7	19	3/4	5.3	122x17x2
<b>MXDFL-093</b>	1219	48	4	235	12.75	7	25	1	6.1	22x20x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

### Características Técnicas Específicas

Clave	Dimensiones								Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico.	
	A			B		Número	Ranuras		Kg	cm
	mm	Pulg.	pies	mm	Pulg.		Ancho			
						mm	Pulg.			
<b>MXDFL-094</b>	1219	48	4	279	10.50	8	13	1/2	5.0	122x15x2
<b>MXDFL-095</b>	1219	48	4	317	12.50	8	19	3/4	6.0	122x17x2
<b>MXDFL-096</b>	1219	48	4	368	14.50	8	25	1	7.0	22x20x3
<b>MXDFL-097</b>	1524	60	5	44	1.75	1	13	1/2	1.1	153x21x2
<b>MXDFL-098</b>	1524	60	5	51	2.00	1	19	3/4	1.2	152x24x2
<b>MXDFL-099</b>	1524	60	5	57	2.25	1	25	1	1.4	152x18x3
<b>MXDFL-100</b>	1524	60	5	76	3.00	2	13	1/2	1.8	153x21x2
<b>MXDFL-101</b>	1524	60	5	89	3.50	2	19	3/4	2.1	152x24x2
<b>MXDFL-102</b>	1524	60	5	102	4.00	2	25	1	2.4	152x18x3
<b>MXDFL-103</b>	1524	60	5	108	4.25	3	13	1/2	2.6	153x21x2
<b>MXDFL-104</b>	1524	60	5	127	5.00	3	19	3/4	3.0	152x24x2
<b>MXDFL-105</b>	1524	60	5	146	5.75	3	25	1	3.5	152x18x3
<b>MXDFL-106</b>	1524	60	5	140	5.50	4	13	1/2	3.3	153x21x2
<b>MXDFL-107</b>	1524	60	5	165	6.50	4	19	3/4	3.9	152x24x2
<b>MXDFL-108</b>	1524	60	5	190	7.50	4	25	1	4.5	152x18x3
<b>MXDFL-109</b>	1524	60	5	171	6.75	5	13	1/2	4.1	153x21x2
<b>MXDFL-110</b>	1524	60	5	203	8.00	5	19	3/4	4.8	152x24x2
<b>MXDFL-111</b>	1524	60	5	235	9.25	5	25	1	5.6	152x18x3
<b>MXDFL-112</b>	1524	60	5	203	8.00	6	13	1/2	4.8	153x21x2
<b>MXDFL-113</b>	1524	60	5	241	9.50	6	19	3/4	5.7	152x24x2
<b>MXDFL-114</b>	1524	60	5	279	11.00	6	25	1	6.6	152x18x3
<b>MXDFL-115</b>	1524	60	5	235	9.25	7	13	1/2	5.6	153x21x2
<b>MXDFL-116</b>	1524	60	5	279	11.00	7	19	3/4	6.6	152x24x2
<b>MXDFL-117</b>	1524	60	5	235	12.75	7	25	1	7.7	152x18x3
<b>MXDFL-118</b>	1524	60	5	279	10.50	8	13	1/2	6.3	153x21x2
<b>MXDFL-119</b>	1524	60	5	317	12.50	8	19	3/4	7.5	152x24x2
<b>MXDFL-120</b>	1524	60	5	368	14.50	8	25	1	8.7	152x18x3
<b>MXDFL-121</b>	1828	72	6	44	1.75	1	13	1/2	1.3	183x21x2
<b>MXDFL-122</b>	1828	72	6	51	2.00	1	19	3/4	1.4	183x25x2
<b>MXDFL-123</b>	1828	72	6	57	2.25	1	25	1	1.6	183x29x3
<b>MXDFL-124</b>	1828	72	6	76	3.00	2	13	1/2	2.2	183x21x2
<b>MXDFL-125</b>	1828	72	6	89	3.50	2	19	3/4	2.5	183x25x2
<b>MXDFL-126</b>	1828	72	6	102	4.00	2	25	1	2.9	183x29x3
<b>MXDFL-127</b>	1828	72	6	108	4.25	3	13	1/2	3.1	183x21x2
<b>MXDFL-128</b>	1828	72	6	127	5.00	3	19	3/4	3.6	183x25x2
<b>MXDFL-129</b>	1828	72	6	146	5.75	3	25	1	4.1	183x29x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

## Características Técnicas Específicas

Clave	Dimensiones								Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico.	
	A			B		Ranuras			Kg	cm
	mm	Pulg.	pies	mm	Pulg.	Número	Ancho			
							mm	Pulg.		
<b>MXDFL-130</b>	1828	72	6	140	5.50	4	13	1/2	7.0	183x21x2
<b>MXDFL-131</b>	1828	72	6	165	6.50	4	19	3/4	4.7	183x25x2
<b>MXDFL-132</b>	1828	72	6	190	7.50	4	25	1	5.4	183x29x3
<b>MXDFL-133</b>	1828	72	6	171	6.75	5	13	1/2	4.9	183x21x2
<b>MXDFL-134</b>	1828	72	6	203	8.00	5	19	3/4	5.8	183x25x2
<b>MXDFL-135</b>	1828	72	6	235	9.25	5	25	1	6.7	183x29x3
<b>MXDFL-136</b>	1828	72	6	203	8.00	6	13	1/2	5.8	183x21x2
<b>MXDFL-137</b>	828	72	6	241	9.50	6	19	3/4	6.8	183x25x2
<b>MXDFL-138</b>	1828	72	6	279	11.00	6	25	1	7.9	183x29x3
<b>MXDFL-139</b>	1828	72	6	235	9.25	7	13	1/2	6.7	183x21x2
<b>MXDFL-140</b>	1828	72	6	279	11.00	7	19	3/4	7.9	183x25x2
<b>MXDFL-141</b>	1828	72	6	235	12.75	7	25	1	9.2	183x29x3
<b>MXDFL-142</b>	1828	72	6	279	10.50	8	13	1/2	7.6	183x21x2
<b>MXDFL-143</b>	1828	72	6	317	12.50	8	19	3/4	9.0	183x25x2
<b>MXDFL-144</b>	1828	72	6	368	14.50	8	25	1	10.4	183x29x3
<b>MXDFL-145</b>	2133	84	7	44	1.75	1	13	1/2	1.5	214x24x2
<b>MXDFL-146</b>	2133	84	7	51	2.00	1	19	3/4	1.7	214x81x2
<b>MXDFL-147</b>	2133	84	7	57	2.25	1	25	1	1.9	214x33x3
<b>MXDFL-148</b>	2133	84	7	76	3.00	2	13	1/2	2.5	214x24x2
<b>MXDFL-149</b>	2133	84	7	89	3.50	2	19	3/4	2.9	214x81x2
<b>MXDFL-150</b>	2133	84	7	102	4.00	2	25	1	3.4	214x33x3
<b>MXDFL-151</b>	2133	84	7	108	4.25	3	13	1/2	3.6	214x24x2
<b>MXDFL-152</b>	2133	84	7	127	5.00	3	19	3/4	4.2	214x81x2
<b>MXDFL-153</b>	2133	84	7	146	5.75	3	25	1	4.8	214x33x3
<b>MXDFL-154</b>	2133	84	7	140	5.50	4	13	1/2	4.6	214x24x2
<b>MXDFL-155</b>	2133	84	7	165	6.50	4	19	3/4	5.5	214x81x2
<b>MXDFL-156</b>	2133	84	7	190	7.50	4	25	1	6.3	214x33x3
<b>MXDFL-157</b>	2133	84	7	171	6.75	5	13	1/2	5.7	214x24x2
<b>MXDFL-158</b>	2133	84	7	203	8.00	5	19	3/4	6.7	214x81x2
<b>MXDFL-159</b>	2133	84	7	235	9.25	5	25	1	7.8	214x33x3
<b>MXDFL-160</b>	2133	84	7	203	8.00	6	13	1/2	6.7	214x24x2
<b>MXDFL-161</b>	2133	84	7	241	9.50	6	19	3/4	8.0	214x81x2
<b>MXDFL-162</b>	2133	84	7	279	11.00	6	25	1	9.2	214x33x3
<b>MXDFL-163</b>	2133	84	7	235	9.25	7	13	1/2	7.8	214x24x2
<b>MXDFL-164</b>	2133	84	7	279	11.00	7	19	3/4	9.0	214x81x2
<b>MXDFL-165</b>	2133	84	7	235	12.75	7	25	1	10.7	214x33x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.


VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

**Características Técnicas Específicas**

Clave	Dimensiones								Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico.	
	A			B		Número	Ranuras		Kg	cm
	mm	Pulg.	pies	mm	Pulg.		Ancho			
						mm	Pulg.			
<b>MXDFL-166</b>	2133	84	7	279	10.50	8	13	1/2	8.8	214x24x2
<b>MXDFL-167</b>	2133	84	7	317	12.50	8	19	3/4	10.5	214x81x2
<b>MXDFL-168</b>	2133	84	7	368	14.50	8	25	1	12.2	214x33x3
<b>MXDFL-169</b>	2438	96	8	44	1.75	1	13	1/2	1.7	244x27x2
<b>MXDFL-170</b>	2438	96	8	51	2.00	1	19	3/4	1.9	244x33x2
<b>MXDFL-171</b>	2438	96	8	57	2.25	1	25	1	2.2	244x38x3
<b>MXDFL-172</b>	2438	96	8	76	3.00	2	13	1/2	2.9	244x27x2
<b>MXDFL-173</b>	2438	96	8	89	3.50	2	19	3/4	3.4	244x33x2
<b>MXDFL-174</b>	2438	96	8	102	4.00	2	25	1	3.8	244x38x3
<b>MXDFL-175</b>	2438	96	8	108	4.25	3	13	1/2	4.1	244x27x2
<b>MXDFL-176</b>	2438	96	8	127	5.00	3	19	3/4	4.8	244x33x2
<b>MXDFL-177</b>	2438	96	8	146	5.75	3	25	1	5.5	244x38x3
<b>MXDFL-178</b>	2438	96	8	140	5.50	4	13	1/2	5.3	244x27x2
<b>MXDFL-179</b>	2438	96	8	165	6.50	4	19	3/4	6.2	244x33x2
<b>MXDFL-180</b>	2438	96	8	190	7.50	4	25	1	7.2	244x38x3
<b>MXDFL-181</b>	2438	96	8	171	6.75	5	13	1/2	6.5	244x27x2
<b>MXDFL-182</b>	2438	96	8	203	8.00	5	19	3/4	7.7	244x33x2
<b>MXDFL-183</b>	2438	96	8	235	9.25	5	25	1	8.9	244x38x3
<b>MXDFL-184</b>	2438	96	8	203	8.00	6	13	1/2	7.7	244x27x2
<b>MXDFL-185</b>	2438	96	8	241	9.50	6	19	3/4	9.1	244x33x2
<b>MXDFL-186</b>	2438	96	8	279	11.00	6	25	1	10.6	244x38x3
<b>MXDFL-187</b>	2438	96	8	235	9.25	7	13	1/2	8.9	244x27x2
<b>MXDFL-188</b>	2438	96	8	279	11.00	7	19	3/4	10.6	244x33x2
<b>MXDFL-189</b>	2438	96	8	235	12.75	7	25	1	12.2	244x38x3
<b>MXDFL-190</b>	2438	96	8	279	10.50	8	13	1/2	10.1	244x27x2
<b>MXDFL-191</b>	2438	96	8	317	12.50	8	19	3/4	12.0	244x33x2
<b>MXDFL-192</b>	2438	96	8	368	14.50	8	25	1	13.9	244x38x3

### Dimensiones



Clave	A	B	C
MXDFL-001	304	44	35
MXDFL-002	304	51	35
MXDFL-003	304	57	35
MXDFL-004	304	76	35
MXDFL-005	304	89	35
MXDFL-006	304	102	35
MXDFL-007	304	108	35
MXDFL-008	304	127	35
MXDFL-009	304	146	35
MXDFL-010	304	140	35
MXDFL-011	304	165	35
MXDFL-012	304	190	35
MXDFL-013	304	171	35
MXDFL-014	304	203	35
MXDFL-015	304	235	35
MXDFL-016	304	203	35
MXDFL-017	304	241	35
MXDFL-018	304	279	35
MXDFL-019	304	235	35
MXDFL-020	304	279	35
MXDFL-021	304	235	35
MXDFL-022	304	279	35
MXDFL-023	304	317	35
MXDFL-024	304	368	35
MXDFL-025	609	44	35

Clave	A	B	C
MXDFL-090	1219	279	35
MXDFL-091	1219	235	35
MXDFL-092	1219	279	35
MXDFL-093	1219	235	35
MXDFL-094	1219	279	35
MXDFL-095	1219	317	35
MXDFL-096	1219	368	35
MXDFL-097	1524	44	35
MXDFL-098	1524	51	35
MXDFL-099	1524	57	35
MXDFL-100	1524	76	35
MXDFL-101	1524	89	35
MXDFL-102	1524	102	35
MXDFL-103	1524	108	35
MXDFL-104	1524	127	35
MXDFL-105	1524	146	35
MXDFL-106	1524	140	35
MXDFL-107	1524	165	35
MXDFL-108	1524	190	35
MXDFL-109	1524	171	35
MXDFL-110	1524	203	35
MXDFL-111	1524	235	35
MXDFL-112	1524	203	35
MXDFL-113	1524	241	35
MXDFL-114	1524	279	35
MXDFL-115	1524	235	35
MXDFL-116	1524	279	35
MXDFL-117	1524	235	35
MXDFL-118	1524	279	35
MXDFL-119	1524	317	35
MXDFL-120	1524	368	35
MXDFL-121	1828	44	35
MXDFL-122	1828	51	35
MXDFL-123	1828	57	35
MXDFL-124	1828	76	35
MXDFL-125	1828	89	35
MXDFL-126	1828	102	35
MXDFL-127	1828	108	35
MXDFL-128	1828	127	35

MXDFL-026	609	51	35
MXDFL-027	609	57	35
MXDFL-028	609	76	35
MXDFL-029	609	89	35
MXDFL-030	609	102	35
MXDFL-031	609	108	35
MXDFL-032	609	127	35
MXDFL-033	609	146	35
MXDFL-034	609	140	35
MXDFL-035	609	165	35
MXDFL-036	609	190	35
MXDFL-037	609	171	35
MXDFL-038	609	203	35
MXDFL-039	609	235	35
MXDFL-040	609	203	35
MXDFL-041	609	241	35
MXDFL-042	609	279	35
MXDFL-043	609	235	35
MXDFL-044	609	279	35
MXDFL-045	609	235	35
MXDFL-046	609	279	35
MXDFL-047	609	317	35
MXDFL-048	609	368	35
MXDFL-049	914	44	35
MXDFL-050	914	51	35
MXDFL-051	914	57	35
MXDFL-052	914	76	35
MXDFL-053	914	89	35
MXDFL-054	914	102	35
MXDFL-055	914	108	35
MXDFL-056	914	127	35
MXDFL-057	914	146	35
MXDFL-058	914	140	35
MXDFL-059	914	165	35
MXDFL-060	914	190	35
MXDFL-061	914	171	35
MXDFL-062	914	203	35
MXDFL-063	914	235	35
MXDFL-064	914	203	35
MXDFL-065	914	241	35

MXDFL-129	1828	146	35
MXDFL-130	1828	140	35
MXDFL-131	1828	165	35
MXDFL-132	1828	190	35
MXDFL-133	1828	171	35
MXDFL-134	1828	203	35
MXDFL-135	1828	235	35
MXDFL-136	1828	203	35
MXDFL-137	1828	241	35
MXDFL-138	1828	279	35
MXDFL-139	1828	235	35
MXDFL-140	1828	279	35
MXDFL-141	1828	235	35
MXDFL-142	1828	279	35
MXDFL-143	1828	317	35
MXDFL-144	1828	368	35
MXDFL-145	2133	44	35
MXDFL-146	2133	51	35
MXDFL-147	2133	57	35
MXDFL-148	2133	76	35
MXDFL-149	2133	89	35
MXDFL-150	2133	102	35
MXDFL-151	2133	108	35
MXDFL-152	2133	127	35
MXDFL-153	2133	146	35
MXDFL-154	2133	140	35
MXDFL-155	2133	165	35
MXDFL-156	2133	190	35
MXDFL-157	2133	171	35
MXDFL-158	2133	203	35
MXDFL-159	2133	235	35
MXDFL-160	2133	203	35
MXDFL-161	2133	241	35
MXDFL-162	2133	279	35
MXDFL-163	2133	235	35
MXDFL-164	2133	279	35
MXDFL-165	2133	235	35
MXDFL-166	2133	279	35
MXDFL-167	2133	317	35
MXDFL-168	2133	368	35



MXDFL-066	914	279	35
MXDFL-067	914	235	35
MXDFL-068	914	279	35
MXDFL-069	914	235	35
MXDFL-070	914	279	35
MXDFL-071	914	317	35
MXDFL-072	914	368	35
MXDFL-073	1219	44	35
MXDFL-074	1219	51	35
MXDFL-075	1219	57	35
MXDFL-076	1219	76	35
MXDFL-077	1219	89	35
MXDFL-078	1219	102	35
MXDFL-079	1219	108	35
MXDFL-080	1219	127	35
MXDFL-081	1219	146	35
MXDFL-082	1219	140	35
MXDFL-083	1219	165	35
MXDFL-084	1219	190	35
MXDFL-085	1219	171	35
MXDFL-086	1219	203	35
MXDFL-087	1219	235	35
MXDFL-088	1219	203	35
MXDFL-089	1219	241	35

MXDFL-169	2438	44	35
MXDFL-170	2438	51	35
MXDFL-171	2438	57	35
MXDFL-172	2438	76	35
MXDFL-173	2438	89	35
MXDFL-174	2438	102	35
MXDFL-175	2438	108	35
MXDFL-176	2438	127	35
MXDFL-177	2438	146	35
MXDFL-178	2438	140	35
MXDFL-179	2438	165	35
MXDFL-180	2438	190	35
MXDFL-181	2438	171	35
MXDFL-182	2438	203	35
MXDFL-183	2438	235	35
MXDFL-184	2438	203	35
MXDFL-185	2438	241	35
MXDFL-186	2438	279	35
MXDFL-187	2438	235	35
MXDFL-188	2438	279	35
MXDFL-189	2438	235	35
MXDFL-190	2438	279	35
MXDFL-191	2438	317	35
MXDFL-192	2438	368	35

### Cualidades



► Vista lateral, diseño altamente estético y discreto.



► Vista posterior. Soportes rígidos que le dan una buena resistencia a los alabes.

### Montaje

► Perforara un agujero con respecto a las medias A y B del difusor, conectar ducteria sobre el marco del difusor DifuLine.

► Para instalarse sobre ducto cuadrado o rectangular de acuerdo a la dimensión del Difusor DifuLine.

► Para instalarse a ducto redondo de acuerdo a la dimensión del Difusor DifuLine.

► Para instalarse en tablaroca y ducto de acuerdo a la dimensión del Difusor DifuLine.

► Para instalarse en pared y ducto de acuerdo a la dimensión del Difusor DifuLine.

