

## Características Generales del Cargador de Pared, ProCharge.

El ProCharge, es un adaptador de corriente rápida cargador de pared QC 3.0.

Cuenta con una amplia compatibilidad, fácil conexión.

El Cargador de pared es lo último en tecnología de carga rápida gracias a su puerto con carga estándar de 5V / 3.0 A, el puerto se adapta al sistema de carga e incluso 4 veces más rápido que un cargador normal.

Es universal, compatible con cualquier dispositivo que se cargue con cable USB.

Protección múltiple: protección contra sobrepresión, protección contra sobretensiones, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecargas, protección contra altas temperaturas, protección contra cortocircuitos, etc.

Compacto y ligero, fácil de transportar.

## Aplicaciones del Cargador de Pared, ProCharge.

El ProCharge, es ideal para oficina, hogar, viajes, consultorios, escuela, celulares, tabletas, iPad.

## Garantía del Cargador de Pared, ProCharge.

El ProCharge, cuenta con 30 días de garantía por cualquier defecto de fabricación sujeto a cláusulas HotShot.




## Características Técnicas Específicas del Cargador de Pared, ProCharge.

Clave	Color	Entrada		Tension de salida USB 3.0						Peso y Dimensiones del Paquete en cm			
		V	Hz	V	A	V	A	V	A	Kg	Alto	Ancho	Base
<b>MXPCE-001</b>	Negro	100-240	60	5	3.0	9	2.0	12	1.6	0.076	8	5	7
<b>MXPCE-002</b>	Blanco	100-240	60	5	3.0	9	2.0	12	1.6	0.076	8	5	7



Dimensiones del Cargador de Pared, ProCharge.

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXPCE-001	40	50	20
MXPCE-002	40	50	20



Galería del Cargador de Pared, ProCharge.



Corrección de Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Vo. Bo. Supervisor
V1	Leonardo Luna Castro	Ninguna	Antonio García

