

# BactLight06W

## Ficha Técnica

### Características Generales de la Lámpara UVC, BactLight06W.

BactLight06W, es una lámpara de desinfección germicida UVC. El rayo UVC de esta lámpara es cientos de veces más fuerte que la luz del sol, pueden matar los ácaros del polvo inmediatamente. Esta lámpara puede matar fácilmente bacterias como: moho, staphylococcus aureus, E. coli, parvovirus de mascotas, virus de la influenza, etc. Esta lámpara puede eliminar el olor como el olor a humo en la cocina, el olor a humedad en el dormitorio y el mal olor en el baño, la caja de zapatos, el refrigerador, el bote de basura, etc. Puede descomponer pequeñas sustancias en el aire, reducir los alérgenos que pueden causar asma y alergias, mata los contaminantes que causan resfriados, gripes, alergias, infección de los senos nasales, refresca el aire. Color de emisión: Violeta azulado. Longitud de onda: 185nm-280nm. Material del soporte: Aleación de aluminio. La vida media de cada lámpara es de 6.000 horas. Utiliza un foco tipo T5 (G5), es fácilmente reemplazable, mejorando la vida útil del producto.

Incluye:  
 1 foco UVC, 1 base, 1 cable de alimentación de 1.5m, 2 soportes de montaje, 2 tornillos, 1 conector (para unir 2 lámparas).  
 Importante. No mirar la lámpara mientras está encendida ya que puede provocar daños a los ojos y piel, personas, mascotas y plantas no deben estar expuestas a la luz. Si se utiliza en una habitación, debe mantener la habitación ventilada o esperar entre 1 y hasta 6 horas para entrar, hasta que el ambiente se normalice. Si se utiliza en un closet o caja, debe esperar de 30 a 60 minutos antes de abrirlo.

### Aplicaciones de la Lámpara UVC, BactLight06W.

BactLight06W, lo puedes utilizar muchos años y utilizarlo en muchos lugares, como cocina, Zapatero, refrigerador, cuarto de baño, armario, caja para mascotas, dormitorio, sala de estar, etc.

### Garantía de la Lámpara UVC, BactLight06W.

La BactLight06W, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas Ventdepot.



### Características Técnicas Específicas de la Lámpara UVC, BactLight06W.

Clave	Cantidad	Cantidad de Conectores	Cantidad de Enchufes	Potencia	Voltaje	Color de Luz	Área de Desinfección Máxima En Serie	Material	Peso kg	Dimensiones con empaque en cm.		
										Base	Altura	Ancho
MXBAI-001	1 Kit	0	1	6W	110V	Azul	9m <sup>2</sup>	Vidrio y Aluminio	0.135	26	6	4
MXBAI-002	2 Kits	1	1	6W	110V	Azul	2x9m <sup>2</sup>	Vidrio de Cuarzo	0.270	26	6	8
MXBAI-003	3 Kits	2	1	6W	110V	Azul	3x9m <sup>2</sup>	Vidrio de Cuarzo	0.405	26	6	12
MXBAI-004	4 Kits	3	1	6W	110V	Azul	4x9m <sup>2</sup>	Vidrio de Cuarzo	0.540	26	6	16
MXBAI-005	5 Kits	4	1	6W	110V	Azul	5x9m <sup>2</sup>	Vidrio de Cuarzo	0.675	26	6	20




# BactLight06W

## Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Lampara UVC, BactLight06W, en mm.


Clave	A	B	C
MXBAI-001 a MXBAI-005	235	35	23



# BactLight06W

## Ficha Técnica

### Galería de la Lámpara UVC, BactLight06W.




### Fixed method

Secure with the buckle, screw the screw through the buckle into the wall, and then put the light bar into the buckle.





### Galería de la Lampara UVC, BactLight06W.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V2	Samantha Hernandez	Ficha Nueva	-	Jessica Lorenzo

