



GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Características Generales de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3

El GalvaxRoll-3 VentDepot cuenta con Lamina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

Puede ser utilizado en maquina devanadora de metal.

Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquina para corte longitudinal.

El GalvaxRoll puede ser Recortado en los siguientes pesos:

1, 2, 3, 4 y 5 Toneladas con tolerancia de + - 10 m.

Los metros lineales del rollo son calculadas mediante el peso del producto el cual no debe rebasar las 5 toneladas según los estándares de transporte y manipulación del mercado.

Los tamaños de los rollos son aproximaciones estimadas mediante un

El cálculo de los metros presentados es solo un aproximado que puede tener variantes dependiendo del núcleo de la bobina y del calibre.

El GalvaxRoll cuenta con rollos en: 3 pies de ancho (0.91m).

El ancho de la lámina puede variar de 3 a 5 mm.

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa.

El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso.

Los rollos se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

El GalvaxRoll-3 es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladura, y maquina devanadora de lamina.

Garantía de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

El GalvaxRoll-3 cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

Clave	Calibre	Peso tn	Ancho de lamina		Material	Color	Largo m	Tolerancia + - m	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
			Pies	m					kg	m	m	m
MXGXR-001	22	1	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	175	2	1.0	1.24	175	0.91
MXGXR-002	22	1.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	263	2	1.5	1.28	263	0.91
MXGXR-003	22	2	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	350	2	2.0	1.33	350	0.91
MXGXR-004	22	2.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	438	2	2.5	1.38	438	0.91
MXGXR-005	22	3	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	526	2	3.0	1.43	526	0.91
MXGXR-006	22	3.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	614	2	3.5	1.54	614	0.91
MXGXR-007	22	4	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	701	2	4.0	1.66	701	0.91
MXGXR-008	22	4.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	789	2	4.5	1.74	789	0.91
MXGXR-009	22	5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	877	2	5.0	1.82	877	0.91
MXGXR-010	22	5.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	964	2	5.5	1.90	964	0.91
MXGXR-011	24	1	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	246	2	1.0	1.46	246	0.91
MXGXR-012	24	1.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	369	2	1.5	1.47	369	0.91
MXGXR-013	24	2	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	492	2	2.0	1.49	492	0.91
MXGXR-014	24	2.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	615	2	2.5	1.55	615	0.91
MXGXR-015	24	3	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	738	2	3.0	1.62	738	0.91
MXGXR-016	24	3.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	862	2	3.5	1.78	862	0.91
MXGXR-017	24	4	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	985	2	4.0	1.93	985	0.91
MXGXR-018	24	4.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1108	2	4.5	2.01	1108	0.91





GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

Clave	Calibre	Peso tn	Ancho de lamina		Material	Color	Largo m	Tolerancia + - m	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
			Pies	m					kg	m	m	m
MXGXR-019	24	5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1231	2	5.0	2.09	1231	0.91
MXGXR-020	24	5.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1354	2	5.5	2.17	1354	0.91
MXGXR-021	26	1	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	284	2	1.0	1.27	284	0.91
MXGXR-022	26	1.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	426	2	1.5	1.36	426	0.91
MXGXR-023	26	2	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	568	2	2.0	1.46	568	0.91
MXGXR-024	26	2.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	710	2	2.5	1.67	710	0.91
MXGXR-025	26	3	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	852	2	3.0	1.89	852	0.91
MXGXR-026	26	3.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	994	2	3.5	2.07	994	0.91
MXGXR-027	26	4	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1136	2	4.0	2.26	1136	0.91
MXGXR-028	26	4.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1278	2	4.5	2.29	1278	0.91
MXGXR-029	26	5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1420	2	5.0	2.32	1420	0.91
MXGXR-030	26	5.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1571	2	5.5	2.36	1571	0.91

Dimensiones de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

Clave	A	B	C
	m	m	m
MXGXR-001	124	175	0.91
MXGXR-002	128	263	0.91
MXGXR-003	133	350	0.91
MXGXR-004	138	438	0.91
MXGXR-005	143	526	0.91
MXGXR-006	154	614	0.91
MXGXR-007	166	701	0.91
MXGXR-008	174	789	0.91
MXGXR-009	182	877	0.91
MXGXR-010	190	964	0.91
MXGXR-011	146	246	0.91
MXGXR-012	147	369	0.91
MXGXR-013	149	492	0.91
MXGXR-014	155	615	0.91
MXGXR-015	162	738	0.91
MXGXR-016	178	862	0.91
MXGXR-017	193	985	0.91
MXGXR-018	201	1108	0.91
MXGXR-019	209	1231	0.91
MXGXR-020	217	1354	0.91
MXGXR-021	127	284	0.91
MXGXR-022	136	426	0.91
MXGXR-023	146	568	0.91
MXGXR-024	167	710	0.91
MXGXR-025	189	852	0.91
MXGXR-026	207	994	0.91
MXGXR-027	226	1136	0.91
MXGXR-028	229	1278	0.91
MXGXR-029	232	1420	0.91
MXGXR-030	236	1571	0.91






GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Dimensiones de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.





GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Galería de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

