



PintroRoll-3

Ficha Técnica

Características Generales de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

El PintroRoll-3 VentDepot cuenta con Lamina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

El PintroRoll-3 es una lámina lisa enrollada con acabado pintro. Puede ser utilizado en maquina devanadora de metal.

Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquina para corte longitudinal.

El PintroRoll-3 cuenta con rollos en: 3 pies de ancho (0.91m)

El ancho de la lámina puede varear de 3 a 5 mm.

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso. Los rollos se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

El PintroRoll-3 es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y maquina devanadora de lamina

Garantía de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

El PintroRoll-3 cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot



Características Técnicas Específicas de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

Clave	Calibre	Ancho de Lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con empaque de plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXPIF-001	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	147	1	1.25	147	0.91
MXPIF-002	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	220	1.5	1.29	220	0.91
MXPIF-003	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	294	2	1.34	294	0.91
MXPIF-004	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	367	2.5	1.48	367	0.91
MXPIF-005	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	441	3	1.62	441	0.91
MXPIF-006	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	514	3.5	1.25	514	0.91
MXPIF-007	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	588	4	1.29	588	0.91
MXPIF-008	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	661	4.5	1.34	661	0.91
MXPIF-009	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	735	5	1.48	735	0.91
MXPIF-010	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	808	5.5	1.62	808	0.91
MXPIF-011	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	175	1	1.24	175	0.91
MXPIF-012	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	263	1.5	1.28	263	0.91
MXPIF-013	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	350	2	1.33	350	0.91
MXPIF-014	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	438	2.5	1.38	438	0.91
MXPIF-015	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	526	3	1.43	526	0.91
MXPIF-016	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	614	3.5	1.54	614	0.91
MXPIF-017	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	701	4	1.66	701	0.91
MXPIF-018	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	789	4.5	1.74	789	0.91
MXPIF-019	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	877	5	1.82	877	0.91
MXPIF-020	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	964	5.5	1.90	964	0.91
MXPIF-021	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	246	1	1.46	246	0.91
MXPIF-022	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	369	1.5	1.47	369	0.91
MXPIF-023	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	492	2	1.49	492	0.91





Características Técnicas Específicas de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

Clave	Calibre	Ancho de Lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con empaque de plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXPIF-024	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	615	2.5	1.55	615	0.91
MXPIF-025	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	738	3	1.62	738	0.91
MXPIF-026	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	862	3.5	1.78	862	0.91
MXPIF-027	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	985	4	1.93	985	0.91
MXPIF-028	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1108	4.5	2.01	1108	0.91
MXPIF-029	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1231	5	2.09	1231	0.91
MXPIF-030	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1354	5.5	2.17	1354	0.91
MXPIF-031	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	284	1	1.27	284	0.91
MXPIF-032	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	426	1.5	1.36	426	0.91
MXPIF-033	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	568	2	1.46	568	0.91
MXPIF-034	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	710	2.5	1.67	710	0.91
MXPIF-035	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	852	3	1.89	852	0.91
MXPIF-036	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	994	3.5	2.07	994	0.91
MXPIF-037	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1136	4	2.26	1136	0.91
MXPIF-038	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1278	4.5	2.29	1278	0.91
MXPIF-039	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1420	5	2.32	1420	0.91
MXPIF-040	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1571	5.5	2.36	1571	0.91





Dimensiones de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.


Clave	A	B	C
	m	m	m
MXPIF-001	125	147	0.91
MXPIF-002	129	220	0.91
MXPIF-003	134	294	0.91
MXPIF-004	148	367	0.91
MXPIF-005	162	441	0.91
MXPIF-006	125	514	0.91
MXPIF-007	129	588	0.91
MXPIF-008	134	661	0.91
MXPIF-009	148	735	0.91
MXPIF-010	162	808	0.91
MXPIF-011	124	175	0.91
MXPIF-012	128	263	0.91
MXPIF-013	133	350	0.91
MXPIF-014	128	438	0.91
MXPIF-015	143	526	0.91
MXPIF-016	154	614	0.91
MXPIF-017	166	701	0.91
MXPIF-018	174	789	0.91
MXPIF-019	701	877	0.91
MXPIF-020	789	964	0.91
MXPIF-021	550	964	0.91
MXPIF-022	146	131	0.91
MXPIF-023	147	197	0.91
MXPIF-024	149	263	0.91
MXPIF-025	155	328	0.91
MXPIF-026	162	394	0.91
MXPIF-027	178	1228	0.91
MXPIF-028	193	1403	0.91
MXPIF-029	201	1578	0.91
MXPIF-030	209	1231	0.91
MXPIF-031	217	1354	0.91
MXPIF-032	136	426	0.91
MXPIF-033	146	568	0.91
MXPIF-034	167	710	0.91
MXPIF-035	189	852	0.91
MXPIF-036	207	994	0.91
MXPIF-037	223	1136	0.91
MXPIF-038	229	1278	0.91
MXPIF-039	232	1420	0.91
MXPIF-040	236	1571	0.91



PintroRoll-3

Ficha Técnica

Galería de imágenes de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.



PintroRoll-3

Ficha Técnica

Galería de imágenes de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

