

ZintroAlumRoll-3

Ficha Técnica

Características Generales de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3.

El ZintroAlumRoll-3 VentDepot cuenta con Lámina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

El ZintroAlumRoll-3 es una lámina lisa enrollada con acabado pintado. Puede ser utilizado en máquina devanadora de metal.

Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquinaria para corte longitudinal.

El ZintroAlumRoll-3 cuenta con rollos en: 3 pies de ancho (0.91m)

El ancho de la lámina puede variar de 3 a 5 mm.

El precio final se ajusta al peso final del rollo.

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso.


Las cintas se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3

El ZintroAlumRoll-3 es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y máquina devanadora de lámina

Garantía de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3

El ZintroAlumRoll-3 cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3

Clave	Calibre	Ancho de amina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
		Pies	m					m	Toneladas	m
MXZAM-001	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	246	1	1.46	246	0.91
MXZAM-002	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	369	1.5	1.47	369	0.91
MXZAM-003	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	492	2	1.49	492	0.91
MXZAM-004	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	615	2.5	1.55	615	0.91
MXZAM-005	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	738	3	1.62	738	0.91
MXZAM-006	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	862	3.5	1.78	862	0.91
MXZAM-007	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	985	4	1.93	985	0.91
MXZAM-008	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1108	4.5	2.01	1108	0.91
MXZAM-009	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1231	5	2.09	1231	0.91
MXZAM-010	24	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1354	5.5	2.17	1354	0.91
MXZAM-011	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	284	1	1.27	284	0.91
MXZAM-012	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	426	1.5	1.36	426	0.91
MXZAM-013	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	568	2	1.46	568	0.91
MXZAM-014	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	710	2.5	1.67	710	0.91
MXZAM-015	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	852	3	1.89	852	0.91
MXZAM-016	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	994	3.5	2.07	994	0.91
MXZAM-017	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1136	4	2.26	1136	0.91
MXZAM-018	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1278	4.5	2.29	1278	0.91
MXZAM-019	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1420	5	2.32	1420	0.91
MXZAM-020	26	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1571	5.5	2.36	1571	0.91
MXZAM-021	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	534	1	1.78	534	0.91
MXZAM-022	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	802	1.5	2.03	802	0.91



ZintroAlumRoll-3

Ficha Técnica

Características Técnicas Específicas de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3

Clave	Calibre	Ancho de amina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
		Pies	m			m	Toneladas	m	m	m
MXZAM-023	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1069	2	2.29	1069	0.91
MXZAM-024	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1336	2.5	2.37	1336	0.91
MXZAM-025	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1604	3	2.46	1604	0.91
MXZAM-026	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	1871	3.5	2.51	1871	0.91
MXZAM-027	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	2139	4	2.57	2139	0.91
MXZAM-028	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	2406	4.5	2.64	2406	0.91
MXZAM-029	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	2673	5	2.72	2673	0.91
MXZAM-030	32	3	0.91	ZintroAlum	Gris Metálico	2941	5.5	2.80	2941	0.91

Dimensiones de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3.

Clave	A	B	C
	cm	cm	cm
MXZAM-001	146	246	0.91
MXZAM-002	147	369	0.91
MXZAM-003	149	492	0.91
MXZAM-004	155	615	0.91
MXZAM-005	162	738	0.91
MXZAM-006	178	862	0.91
MXZAM-007	193	985	0.91
MXZAM-008	201	1108	0.91
MXZAM-009	209	1231	0.91
MXZAM-010	217	1354	0.91
MXZAM-011	127	284	0.91
MXZAM-012	136	426	0.91
MXZAM-013	146	568	0.91
MXZAM-014	167	710	0.91
MXZAM-015	189	852	0.91
MXZAM-016	207	994	0.91
MXZAM-017	226	1136	0.91
MXZAM-018	229	1278	0.91
MXZAM-019	232	1420	0.91
MXZAM-020	236	1571	0.91
MXZAM-021	267	1851	0.91
MXZAM-022	203	802	0.91
MXZAM-023	229	1069	0.91
MXZAM-024	237	1336	0.91
MXZAM-025	246	1604	0.91
MXZAM-026	251	1871	0.91
MXZAM-027	257	2139	0.91
MXZAM-028	264	2406	0.91
MXZAM-029	272	2673	0.91
MXZAM-030	280	2941	0.91




ZintroAlumRoll-3

Ficha Técnica

Dimensiones de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3.

Clave	A cm	B cm	C Cm
-------	---------	---------	---------



ZintroAlumRoll-3

Ficha Técnica

Galería de Imágenes de Lámina en Rollo, ZintroAlumRoll-3

