

## Características Generales del Grabador de Datos de Temperatura y Humedad, HumiTempLog.

El Grabador de Datos de Temperatura y Humedad HumiTempLog de VentDepot es el componente perfecto para monitoreo en sistemas HVAC, control de calidad, industria alimentaria, conservación, invernaderos, etc. ya que permite guardar registros de humedad y temperatura con una frecuencia de tiempo de 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr y 24hr, permitiendo con estos datos ajustar el clima según necesidades específicas.

Puede grabar hasta 32000 registros, 16000 de temperatura y 16000 de humedad, que puedes almacenar en una computadora fácilmente gracias a su interfaz de conexión USB.

Gracias sus indicadores LED puedes estar pendiente de su estado de funcionamiento con alarma incluida.

Su rango de medición de temperatura es de -40~70°C, con una precisión de  $\pm 1^\circ\text{C}$ , y una resolución de 0.1°C.

Su rango de medición de temperatura es de 0~100%RH con una precisión de  $\pm 2\%RH$  y una resolución de 0.1%RH.

Con una pila de litio de 3.6V (no incluida) puede funcionar durante 1 año dependiendo de la frecuencia de registro configurada.

## Aplicaciones del Grabador de Datos de Temperatura y Humedad, HumiTempLog.

Para guardar un registro de temperatura y humedad a lo largo del tiempo en sistemas HVAC, industria alimentaria, invernaderos, control de calidad, conservación, etc.

## Garantía del Grabador de Datos de Temperatura y Humedad, HumiTempLog.

HumiTempLog, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.




### Características Técnicas Específicas del Grabador de Datos de Temperatura y Humedad, HumiTempLog.

Clave	Cantidad	Registros		Medición de Humedad	Medición de Temperatura	Conexión	Color	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		Temperatura	Humedad	Rango %	°C				Kg	Base	Alto	Ancho
MXHTL-001	1 Pza	16000	16000	0 a 100	-40 a 70	USB	Negro	Plástico	0.020	11	18	5
MXHTL-002	2 Pzas	16000	16000	0 a 100	-40 a 70	USB	Negro	Plástico	0.040	11	18	10
MXHTL-003	3 Pzas	16000	16000	0 a 100	-40 a 70	USB	Negro	Plástico	0.060	11	18	15
MXHTL-004	4 Pzas	16000	16000	0 a 100	-40 a 70	USB	Negro	Plástico	0.080	11	18	20
MXHTL-005	5 Pzas	16000	16000	0 a 100	-40 a 70	USB	Negro	Plástico	0.100	11	18	25



Dimensiones Específica del Grabador de Datos de Temperatura y Humedad, HumiTempLog, en mm.

Clave	A	B	C
MXHTL-001 a MXHTL-005	130	30	25



Galería del Grabador de Datos de Temperatura y Humedad, HumiTempLog.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miguel Angel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo