

Ficha Técnica

Caracterisiticas Generales del Hub para Baterías MultiCharger Pro.

MultiCharger Pro, es diseñado especialmente para la carga de las baterías Mavic 2.

Funciona con el adaptador de corriente Mavic para expandir la interfaz de carga en varias unidades.

300 minutos pueden cargar 4 baterías, con pantalla de visualización digital LED.

Entrada:17.60V 6A y/o 13.20V 2.82 A

Salida: 17.60 y/o 13.20

Detección automática de la capacidad de las baterías y carga de alta a baja una por una.

Carga rápida y segura, contra sobretensión y protección contra cortocircuitos.

Pantalla LED.

(Pilas y cable no incluidos).

Aplicaciones del Hub para Baterías MultiCharger Pro.


MultiCharger Pro sirve para la carga rápida de 4 baterías del Mavic 2 Pro, así podrás tener una pila recargada siempre y tener más tiempo de diversión.

Garantia del Hub para Baterías MultiCharger Pro.

MultiCharger Pro, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



		Gener	erales del Hub para Baterías MultiCharger Pro.										
	Clave	Tiempo de Carga por Batería.	Color	olor Tipo		Salida de Carga		ada ax.)	Material	Peso Kg.	Dimensiones con Empaque en (cm).		
					V	Α	V	Α			Base	Alto	Ancho
MX	KMUL-001	75 mn.	Negro	Hub	17.6	6	17.6	6	Plástico ABS	0.122	16	7	7
MX	KMUL-002	85 mn.	Negro	Hub	13.2	2.82	13.2	2.82	Plástico ABS	0.111	14	6	6











Clave	Α	В	С
MXMUL-001	128	40	40











Clave	Α	В	C
MXMUL-002	110	35	35














MultiCharger Pro Ficha Técnica

Descripcion del Hub para Baterías MultiCharger Pro.



Indicador de voltaje Pantalla de voltaje de batería

Corriente de batería









Galería del Hub para Baterías MultiCharger Pro.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
\//1	Patricia Podraza	Fisha Nuova	Ninguno	Ingging I



