

PrintAccessSilver

Ficha Técnica

Características Generales de la Cerradura Electrónica Inteligente, PrintAccessSilver

PrintAccessSilver de VentDepot es una innovadora cerradura elaborada con aleación de aluminio que proporciona tres diferentes formas de acceso según preferencias y necesidades. Funciona mediante reconocimiento de huella dactilar integra un sistema de reconocimiento basado en tecnología de semiconductores con un tiempo de acción de 0.2 segundos. Con la aplicación Tuya Smart desde tu teléfono inteligente mediante conexión bluetooth que integra varias opciones útiles como registrar hasta 20 huellas o control a distancia. Con las llaves físicas incluidas.

Tiene un diseño clásico esférico, brinda una ergonomía superior y su color plateado agrega un toque de elegancia y distinción a tus puertas.

Tiene una batería recargable Li-On de larga duración de hasta 365 días y cuenta con un puerto de carga de emergencia USB tipo C, por lo que se puede cargar momentáneamente con una fuente de alimentación portátil para acceder en cualquier situación. Incluye luces led que notifican sobre el estado de la cerradura.

Se puede colocar en cualquier puerta que tenga un agujero menor de 6.5 centímetros para cerraduras esféricas. El paquete incluye:

- Perilla Interior
- Perilla Exterior
- Tornillos
- Pestillo
- Placa de Golpe
- Dos Llaves
- Clavija (Pin)
- Instructivo

Aplicaciones de la Cerradura Electrónica Inteligente, PrintAccessSilver

PrintAccessSilver es de gran utilidad en cualquier tipo de puertas exteriores e interiores, cabinas de pintura, puertas de acceso, en oficinas, hoteles, instalaciones gubernamentales, escuelas, instalaciones médicas, etc. Mejoran la seguridad, brindan comodidad, conveniencia y flexibilidad en la gestión de accesos.

Garantía de la Cerradura Electrónica Inteligente, PrintAccessSilver

PrintAccessSilver tienen un año de Garantía sujeto a Cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Cerradura Electrónica Inteligente, PrintAccessSilver.

| Clave | Cantidad | Sistema | Métodos de Acceso | Capacidad de Huellas | Conector | Voltaje | Color | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. | | | |
|------------------|----------|------------|-------------------------|----------------------|----------|---------|----------|---------------------------------------|------|------|-------|
| | | | | | | | | Kg | Base | Alto | Ancho |
| MXPIV-001 | 1 Pza. | Biométrico | Huella, App Tuya, Llave | 20 | USB C | 3.7V | Plateado | 0.676 | 22 | 9 | 12 |
| MXPIV-002 | 2 Pzas. | Biométrico | Huella, App Tuya, Llave | 20 | USB C | 3.7V | Plateado | 1.352 | 22 | 18 | 12 |
| MXPIV-003 | 3 Pzas. | Biométrico | Huella, App Tuya, Llave | 20 | USB C | 3.7V | Plateado | 2.028 | 22 | 27 | 12 |






PrintAccessSilver

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Cerradura Electrónica Inteligente, PrintAccessSilver en mm.




| Clave | ØA | ØB | C | D | E | F | G |
|------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|
| MXPIV-001 a MXPIV-003 | 58 | 73 | 71 | 105 | 58 | 22 | 26 |



PrintAccessSilver

Ficha Técnica

Galería de la Cerradura Electrónica Inteligente, PrintAccessSilver.



| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| V1 | Miguel Juárez | Ficha Nueva | Ninguna | Jessica Lorenzo |

