

Señalamientos de Prevención

Características Generales: Señalamientos para Gasolineras

Contamos con Señalamientos ideales para colocarlos en Estaciones de Servicio Pemex.

Los Señalamientos para Gasolineras vienen en material de Estireno Calibre 40.

Disponibles en diferentes tamaños y Diseños.

Acabado Normal.

Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Aplicaciones de Señalamientos para Gasolineras

Los Señalamientos para Gasolineras son ideales para colocarlos en cualquier estación de servicio Pemex.

Garantía de Señalamientos para Gasolineras

Los Señalamientos para Gasolineras tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Para Gasolineras: Peligro Descargando Combustible.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-001	60	80	Precaución	Peligro Descargando Combustible	Estireno Calibre 40	Normal	0.50	63	83	1



Señalamientos de Prevención

Para Gasolineras: Precaución Área Fuera de Servicio.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-002	60	80	Precaución	Precaución Área Fuera de Servicio	Estireno Calibre 40	Normal	0.50	63	83	1

Para Gasolineras: Máxima 10KM/H.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-003	45	60	Precaución	Máxima 10KM/H	Estireno Calibre 40	Normal	0.30	48	63	1

Para Gasolineras: Aire.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-004	20	10	Precaución	Aire	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	23	13	1

Señalamientos de Prevención

Para Gasolineras: Agua.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-005	20	10	Precaución	Agua	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	23	13	1

Para Gasolineras: Ruta de Evacuación Izquierda.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-006	45	30	Evacuación	Ruta de Evacuación Izquierda	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	48	33	1

Para Gasolineras: Ruta de Evacuación Derecha.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-007	45	30	Evacuación	Ruta de Evacuación Derecha	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	48	33	1

Señalamientos de Prevención

Para Gasolineras: Ruta.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-008	45	20	Evacuación	Ruta	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	48	23	1

Para Gasolineras: Paro de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-009	25	25	Emergencia	Paro de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1

Para Gasolineras: Apague el Motor.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-010	25	25	Informativo	Apague el Motor	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1


Señalamientos de Prevención



Para Gasolineras: No Fumar.

Características Técnicas Específicas de Señalamientos para Gasolineras.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-011	25	25	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1



Para Gasolineras: Estacionamiento.

Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-012	30	30	Ubicación	Estacionamiento	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	33	33	1



Para Gasolineras: No Estacionarse.

Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-013	30	30	Prohibitivo	No Estacionarse	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	33	33	1



Señalamientos de Prevención

Para Gasolineras: Favor de Apagar su Celular.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-014	25	25	Prohibitivo	Favor de Apagar su Celular	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1

Para Gasolineras: Verifique Marque en Ceros.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-015	25	25	Informativo	Verifique Marque en Ceros	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1

Para Gasolineras: Discapacitados.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-016	30	30	Informativo	Discapacitados	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	33	33	1



Señalamientos de Prevención

Para Gasolineras: Sanitarios.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-017	30	30	Informativo	Sanitarios	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	33	33	1

Para Gasolineras: Sanitarios Caballeros.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-018	25	25	Informativo	Sanitarios Caballeros	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1

Para Gasolineras: Sanitarios Damas.



Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.										
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-019	25	25	Informativo	Sanitarios Damas	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1

Señalamientos de Prevención



Para Gasolineras: Basura.

Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-020	25	25	Informativo	Basura	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1



Para Gasolineras: Extintor.

Características Técnicas Específicas de Señalamientos de Prevención.

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	Largo	Alto						Base	Alto	Ancho
MXSGA-021	25	25	Informativo	Extintor	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	28	28	1

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Fernando Guerrero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

