

SolarNoxWarm

Características Generales de la Lámpara Led Solar, SolarNoxWarm.

En VentDepot ya contamos con la innovadora Lámpara Led Solar SolarNoxWarm con panel solar de silicio mono cristalino.

Lámpara de alta intensidad y A prueba de agua.

Disponible en Blanco Cálido y Blanco Frío.

Convierte la energía solar en electricidad durante el día y se enciende automáticamente en la noche.

Fabricado en Acero Inoxidable.

Sensor automático que se activa en la oscuridad con Auto/Apagado (control interruptor de luz).

Ideal para zonas donde el suministro eléctrico convencional se encuentra fuera del área de servicio.

La Lámpara Led Solar SolarNoxWarm ahora energía eléctrica.

Inalámbrica y muy ligera.

Fácil de instalar en la pared.

Soporta todo tipo de clima exterior.

Aplicaciones de la Lámpara Led Solar, SolarNoxWarm.

La Lámpara Led Solar SolarNoxWarm es ideal para decorarse al aire libre como en: escaleras, jardines, patios, paredes, camino de entrada, etc.

Garantía de la Lámpara Led Solar, SolarNoxWarm.

La Lámpara Led Solar SolarNoxWarm tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Lámpara Led Solar, SolarNoxWarm.

Clave	Color de la Luz	Watts	Lm	Célula Solar	Fuente de Luz	Tensión	Nivel de Protección	Cantidad de Led	Material	Batería	Tiempo de carga	Tiempo de trabajo	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)		
						V					Hrs	Hrs			Base	Alto	Ancho
MXNCX-001	Blanco Cálida	0.12	10-12	NI-MH	Bombillas Led	6	IP44	2	Acero Inoxidable	1.2 V/600 mA	6	7 a 9	Plata	0.22	10	10	10
MXNCX-002	Blanco Cálida	0.12	10-12	NI-MH	Bombillas Led	6	IP44	2	Acero Inoxidable	1.2 V/600 mA	6	7 a 9	Plata	0.44	10	20	10
MXNCX-003	Blanco Cálida	0.12	10-12	NI-MH	Bombillas Led	6	IP44	2	Acero Inoxidable	1.2 V/600 mA	6	7 a 9	Plata	0.66	10	30	10
MXNCX-004	Blanco Cálida	0.12	10-12	NI-MH	Bombillas Led	6	IP44	2	Acero Inoxidable	1.2 V/600 mA	6	7 a 9	Plata	0.88	10	40	10
MXNCX-005	Blanco Cálida	0.12	10-12	NI-MH	Bombillas Led	6	IP44	2	Acero Inoxidable	1.2 V/600 mA	6	7 a 9	Plata	0.110	10	50	10
MXNCX-010	Blanco Cálida	0.12	10-12	NI-MH	Bombillas Led	6	IP44	2	Acero Inoxidable	1.2 V/600 mA	6	7 a 9	Plata	0.220	20	50	20



SolarNoxWarm


Dimensiones de la Lámpara Led Solar, SolarNoxWarm, en mm.

Clave	A	B	C	D
MXNCX-001 A MXNCX-010	1000	80	40	50



SolarNoxWarm

Galería de Imágenes de la Led Solar, SolarNoxWarm.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Samantha Hernandez	Ficha Nueva	Ninguna	J.D.

