



# ScrewGlass

## Ficha Técnica

### Características Generales del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

Descubre la innovación en fijaciones con nuestro juego de tornillos y tuercas transparentes. Diseñados para ofrecer una solución única y versátil, estos tornillos y tuercas te permiten visualizar cada detalle de tus proyectos de bricolaje y artesanía.

Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros tornillos y tuercas transparentes te brindan una visión clara de cada unión, lo que facilita el monitoreo y la inspección.

El diseño de cabeza redonda garantiza un ajuste seguro y uniforme, proporcionando estabilidad y resistencia en todas sus aplicaciones.

Con una amplia gama de tamaños disponibles, este juego de tornillos y tuercas es ideal para una variedad de proyectos, desde la fabricación de muebles hasta la construcción de modelos a escala.

Gracias a su diseño intuitivo, estos tornillos y tuercas se instalan y desmontan con facilidad, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo en tus trabajos de montaje y desmontaje.

Aporta un toque contemporáneo a tus proyectos con el aspecto elegante y futurista de nuestras fijaciones transparentes, que complementan cualquier diseño con un estilo único y sofisticado.

Nuestro juego de tornillos y tuercas transparentes es la elección perfecta para llevar tus proyectos al siguiente nivel.

### Aplicaciones del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

El Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, es ampliamente utilizado para la instalación, reparación, fijación o decoración de bricolaje de varios artículos para el hogar y la construcción, como cajas, manijas de las puertas, bisagras de las puertas, ventanas, gabinetes, cajones, ganchos de techo, muebles de madera, electrodomésticos para el hogar.

Nuestros tornillos y tuercas son lo suficientemente fuertes para el uso de interiores y al aire libre, son fuertes, resistentes a la corrosión y admitirán todos sus proyectos.

### Garantía del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

El Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass, tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



### Características Técnicas Específicas del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

Clave	Piezas	Tamaño	Longitud	Tipo de Entrada	Acabado	Peso	Dimensiones con empaque en cm		
						kg	Alto	Ancho	Fondo
<b>MXWGS-001</b>	1	M3	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-002</b>	10	M3	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-003</b>	20	M3	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12





### Características Técnicas Específicas del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

Clave	Piezas	Tamaño	Longitud	Tipo de Entrada	Acabado	Dimensiones con empaque en cm			
						Peso kg	Alto	Ancho	Fondo
<b>MXWGS-004</b>	30	M3	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-005</b>	40	M3	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-006</b>	50	M3	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-007</b>	1	M3	5mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-008</b>	10	M3	5mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-009</b>	20	M3	5mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-010</b>	30	M3	5mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-011</b>	40	M3	5mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-012</b>	50	M3	5mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-013</b>	1	M3	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-014</b>	10	M3	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-015</b>	20	M3	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-016</b>	30	M3	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-017</b>	40	M3	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-018</b>	50	M3	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-019</b>	1	M3	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-020</b>	10	M3	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-021</b>	20	M3	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-022</b>	30	M3	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-023</b>	40	M3	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-024</b>	50	M3	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-025</b>	1	M3	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-026</b>	10	M3	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-027</b>	20	M3	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-028</b>	30	M3	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-029</b>	40	M3	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-030</b>	50	M3	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-031</b>	1	M3	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-032</b>	10	M3	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-033</b>	20	M3	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-034</b>	30	M3	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-035</b>	40	M3	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-036</b>	50	M3	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-037</b>	1	M3	15mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-038</b>	10	M3	15mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-039</b>	20	M3	15mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-040</b>	30	M3	15mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-041</b>	40	M3	15mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-042</b>	50	M3	15mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-043</b>	1	M3	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-044</b>	10	M3	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-045</b>	20	M3	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-046</b>	30	M3	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-047</b>	40	M3	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-048</b>	50	M3	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-049</b>	1	M3	25mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-050</b>	10	M3	25mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-051</b>	20	M3	25mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-052</b>	30	M3	25mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-053</b>	40	M3	25mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-054</b>	50	M3	25mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-055</b>	1	M4	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-056</b>	10	M4	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-057</b>	20	M4	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-058</b>	30	M4	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15





### Características Técnicas Específicas del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

Clave	Piezas	Tamaño	Longitud	Tipo de Entrada	Acabado	Dimensiones con empaque en cm			
						Peso kg	Alto	Ancho	Fondo
<b>MXWGS-059</b>	40	M4	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-060</b>	50	M4	4mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-061</b>	1	M4	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-062</b>	10	M4	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-063</b>	20	M4	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-064</b>	30	M4	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-065</b>	40	M4	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-066</b>	50	M4	6mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-067</b>	1	M4	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-068</b>	10	M4	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-069</b>	20	M4	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-070</b>	30	M4	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-071</b>	40	M4	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-072</b>	50	M4	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-073</b>	1	M4	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-074</b>	10	M4	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-075</b>	20	M4	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-076</b>	30	M4	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-077</b>	40	M4	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-078</b>	50	M4	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-079</b>	1	M4	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-080</b>	10	M4	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-081</b>	20	M4	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-082</b>	30	M4	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-083</b>	40	M4	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-084</b>	50	M4	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-085</b>	1	M4	14mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-086</b>	10	M4	14mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-087</b>	20	M4	14mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-088</b>	30	M4	14mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-089</b>	40	M4	14mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-090</b>	50	M4	14mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-091</b>	1	M4	16mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-092</b>	10	M4	16mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-093</b>	20	M4	16mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-094</b>	30	M4	16mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-095</b>	40	M4	16mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-096</b>	50	M4	16mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-097</b>	1	M4	18mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-098</b>	10	M4	18mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-099</b>	20	M4	18mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-100</b>	30	M4	18mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-101</b>	40	M4	18mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-102</b>	50	M4	18mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-103</b>	1	M4	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-104</b>	10	M4	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-105</b>	20	M4	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-106</b>	30	M4	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-107</b>	40	M4	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-108</b>	50	M4	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-109</b>	1	M5	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-110</b>	10	M5	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-111</b>	20	M5	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-112</b>	30	M5	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-113</b>	40	M5	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-114</b>	50	M5	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20





### Características Técnicas Específicas del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

Clave	Piezas	Tamaño	Longitud	Tipo de Entrada	Acabado	Peso	Dimensiones con empaque en cm		
						kg	Alto	Ancho	Fondo
<b>MXWGS-115</b>	1	M5	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-116</b>	10	M5	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-117</b>	20	M5	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-118</b>	30	M5	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-119</b>	40	M5	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-120</b>	50	M5	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-121</b>	1	M5	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-122</b>	10	M5	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-123</b>	20	M5	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-124</b>	30	M5	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-125</b>	40	M5	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-126</b>	50	M5	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-127</b>	1	M5	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-128</b>	10	M5	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-129</b>	20	M5	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-130</b>	30	M5	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-131</b>	40	M5	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-132</b>	50	M5	20mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-133</b>	1	M6	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-134</b>	10	M6	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-135</b>	20	M6	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-136</b>	30	M6	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-137</b>	40	M6	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-138</b>	50	M6	8mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-139</b>	1	M6	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-140</b>	10	M6	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-141</b>	20	M6	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-142</b>	30	M6	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-143</b>	40	M6	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-144</b>	50	M6	10mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20
<b>MXWGS-145</b>	1	M6	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.28	7	5	7
<b>MXWGS-146</b>	10	M6	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.32	10	7	10
<b>MXWGS-147</b>	20	M6	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.40	12	10	12
<b>MXWGS-148</b>	30	M6	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.45	15	12	15
<b>MXWGS-149</b>	40	M6	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.50	17	15	17
<b>MXWGS-150</b>	50	M6	12mm	Redonda/Phillips	Acrílico	0.55	20	17	20







# ScrewGlass


## Ficha Técnica

### Dimensiones Específicas del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.

Diámetro	Paso de Rosca	A	B Longitud	D Diámetro	C
M3	0.5	2.7-2.84	4,5,6,8,10,12,15,20,25	5.4-5.6	1.93-2.14
M4	0.7	3.7-3.86	4,6,8,10,12,14,16,18,20	6.85-6.96	2.6-2.86
M5	0.8	4.75-4.8	8,10,12,20	7.85-7.94	2.85-2.94
M6	1	5.65-5.8	8,10,12	9.3-9.5	3.45-3.5



### Galería del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.



# ScrewGlass

Ficha Técnica

## Galería del Juego de Tornillos y Tuercas Transparentes de Cabeza Redonda, ScrewGlass.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Marcela Roldán	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

