



Características Generales de los remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.

En VentDepot, ofrecemos una amplia selección de remaches tipo pop, como los nuevos RivCopper, diseñados para proporcionar resistencia y durabilidad. Fabricados con Acero y Cobre de alta calidad, estos remaches presentan una cabeza redonda que garantiza un ajuste seguro en una variedad de aplicaciones.

Nuestros remaches RivCopper están disponibles en una variedad de dimensiones de diámetro y longitud para adaptarse a diferentes situaciones y necesidades específicas. Ya sea que esté trabajando en proyectos de construcción, fabricación, automotriz o cualquier otro, encontrará el remache adecuado para su aplicación.

Con un mandril de Acero al Carbono robusto y un cuerpo del remache de Cobre, los RivCopper no solo ofrecen un aspecto elegante, sino también una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad. Ya sea que necesite fijar paneles, placas, láminas u otros materiales, estos remaches ofrecen un rendimiento confiable y duradero.

Aplicaciones de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.

Los Remaches Tipo Pop de Cobre RivCopper, son ideales para los traslapes de canalones y fijación de molduras, son a base de Cobre, lo cual le da gran resistencia a la corrosión para que se puedan evitar filtraciones de agua.

Garantía de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.

Los Remaches tipo Pop de Cobre RivCopper, tienen 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.

Clave	Cantidad	Diámetro		Longitud		Tipo de Remache	Tipo de Cabeza	Material	Acabado del Cuerpo Color	Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
		Pulg	mm	Pulg	mm						Alto	Ancho	Fondo
MXRVF-001	1 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.001	17	12	1
MXRVF-002	5 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-003	10 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.010	17	12	1
MXRVF-004	20 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-005	30 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-006	40 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-007	100 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-008	500 Pzas.	0.09	2.4	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-009	1 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.001	17	12	1
MXRVF-010	5 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-011	10 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.010	17	12	1
MXRVF-012	20 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-013	30 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-014	40 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-015	100 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-016	500 Pzas.	0.09	2.4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-017	1 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.001	17	12	1
MXRVF-018	5 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-019	10 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.010	17	12	1
MXRVF-020	20 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-021	30 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-022	40 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-023	100 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-024	500 Pzas.	0.09	2.4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-025	1 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.001	17	12	1





Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.

Clave	Cantidad	Diámetro		Longitud		Tipo de Remache	Tipo de Cabeza	Material	Acabado del Cuerpo	Peso	Dimensiones con empaque en cm		
		Pulg	mm	Pulg	mm						Color	kg	Alto
MXRVF-026	5 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-027	10 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.010	17	12	1
MXRVF-028	20 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-029	30 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-030	40 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-031	100 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-032	500 Pzas.	0.09	2.4	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-033	1 Pza.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.002	17	12	1
MXRVF-034	5 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.01	17	12	1
MXRVF-035	10 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-036	20 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-037	30 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-038	40 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.08	17	12	1
MXRVF-039	100 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-040	500 Pzas.	0.12	3.2	0.15	4	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.0	17	12	1
MXRVF-041	1 Pza.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.002	17	12	1
MXRVF-042	5 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.01	17	12	1
MXRVF-043	10 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-044	20 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-045	30 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-046	40 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.08	17	12	1
MXRVF-047	100 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-048	500 Pzas.	0.12	3.2	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.0	17	12	1
MXRVF-049	1 Pza.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.002	17	12	1
MXRVF-050	5 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.01	17	12	1
MXRVF-051	10 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-052	20 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-053	30 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-054	40 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.08	17	12	1
MXRVF-055	100 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-056	500 Pzas.	0.12	3.2	0.98	9	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.0	17	12	1
MXRVF-057	1 Pza.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.002	17	12	1
MXRVF-058	5 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.01	17	12	1
MXRVF-059	10 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-060	20 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-061	30 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-062	40 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.08	17	12	1
MXRVF-063	100 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-064	500 Pzas.	0.12	3.2	0.31	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.0	17	12	1
MXRVF-065	1 Pza.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.002	17	12	1
MXRVF-066	5 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.01	17	12	1
MXRVF-067	10 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-068	20 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-069	30 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-070	40 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.08	17	12	1
MXRVF-071	100 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-072	500 Pzas.	0.12	3.2	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.0	17	12	1
MXRVF-073	1 Pza.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.002	17	12	1
MXRVF-074	5 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.01	17	12	1
MXRVF-075	10 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.02	17	12	1
MXRVF-076	20 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.04	17	12	1
MXRVF-077	30 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-078	40 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.08	17	12	1
MXRVF-079	100 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-080	500 Pzas.	0.12	3.2	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.0	17	12	1
MXRVF-081	1 Pza.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.003	17	12	1
MXRVF-082	5 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.015	17	12	1
MXRVF-083	10 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-084	20 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-085	30 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.09	17	12	1
MXRVF-086	40 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.12	17	12	1
MXRVF-087	100 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.3	17	12	1
MXRVF-088	500 Pzas.	0.15	4	0.23	6	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.5	17	12	1





Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.

Clave	Cantidad	Diámetro		Longitud		Tipo de Remache	Tipo de Cabeza	Material	Acabado del Cuerpo	Peso	Dimensiones con empaque en cm		
		Pulg	mm	Pulg	mm						Color	kg	Alto
MXRVF-089	1 Pza.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.003	17	12	1
MXRVF-090	5 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.015	17	12	1
MXRVF-091	10 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-092	20 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-093	30 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.09	17	12	1
MXRVF-094	40 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.12	17	12	1
MXRVF-095	100 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.3	17	12	1
MXRVF-096	500 Pzas.	0.15	4	0.31	8	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.5	17	12	1
MXRVF-097	1 Pza.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.003	17	12	1
MXRVF-098	5 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.015	17	12	1
MXRVF-099	10 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-100	20 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-101	30 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.09	17	12	1
MXRVF-102	40 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.12	17	12	1
MXRVF-103	100 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.3	17	12	1
MXRVF-104	500 Pzas.	0.15	4	0.43	11	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.5	17	12	1
MXRVF-105	1 Pza.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.003	17	12	1
MXRVF-106	5 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.015	17	12	1
MXRVF-107	10 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-108	20 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-109	30 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.09	17	12	1
MXRVF-110	40 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.12	17	12	1
MXRVF-111	100 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.3	17	12	1
MXRVF-112	500 Pzas.	0.15	4	0.51	13	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.5	17	12	1
MXRVF-113	1 Pza.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.003	17	12	1
MXRVF-114	5 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.015	17	12	1
MXRVF-115	10 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-116	20 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-117	30 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.09	17	12	1
MXRVF-118	40 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.12	17	12	1
MXRVF-119	100 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.3	17	12	1
MXRVF-120	500 Pzas.	0.15	4	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.5	17	12	1
MXRVF-121	1 Pza.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.003	17	12	1
MXRVF-122	5 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.015	17	12	1
MXRVF-123	10 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.03	17	12	1
MXRVF-124	20 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.06	17	12	1
MXRVF-125	30 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.09	17	12	1
MXRVF-126	40 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.12	17	12	1
MXRVF-127	100 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.3	17	12	1
MXRVF-128	500 Pzas.	0.15	4	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	1.5	17	12	1
MXRVF-129	1 Pza.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-130	5 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-131	10 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-132	20 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-133	30 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-134	40 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-135	100 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-136	500 Pzas.	0.18	4.8	0.39	10	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1
MXRVF-137	1 Pza.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-138	5 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-139	10 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-140	20 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-141	30 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-142	40 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-143	100 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-144	500 Pzas.	0.18	4.8	0.47	12	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1
MXRVF-145	1 Pza.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-146	5 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-147	10 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-148	20 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-149	30 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-150	40 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-151	100 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1





Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.


Clave	Cantidad	Diámetro		Longitud		Tipo de Remache	Tipo de Cabeza	Material	Acabado del Cuerpo	Peso	Dimensiones con empaque en cm		
		Pulg	mm	Pulg	mm						Color	kg	Alto
MXRVF-152	500 Pzas.	0.18	4.8	0.55	14	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1
MXRVF-153	1 Pza.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-154	5 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-155	10 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-156	20 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-157	30 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-158	40 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-159	100 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-160	500 Pzas.	0.18	4.8	0.62	16	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1
MXRVF-161	1 Pza.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-162	5 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-163	10 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-164	20 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-165	30 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-166	40 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-167	100 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-168	500 Pzas.	0.18	4.8	0.70	18	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1
MXRVF-169	1 Pza.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-170	5 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-171	10 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-172	20 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-173	30 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-174	40 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-175	100 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-176	500 Pzas.	0.18	4.8	0.78	20	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1
MXRVF-177	1 Pza.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.005	17	12	1
MXRVF-178	5 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.025	17	12	1
MXRVF-179	10 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.05	17	12	1
MXRVF-180	20 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.1	17	12	1
MXRVF-181	30 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.15	17	12	1
MXRVF-182	40 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.2	17	12	1
MXRVF-183	100 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	0.5	17	12	1
MXRVF-184	500 Pzas.	0.18	4.8	0.98	25	Blind	Domo	Acero	Cobre	2.5	17	12	1





Dimensiones Específicas de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper en mm.

Clave	A	BØ	C
MXRVF-001 a MXRVF-008	4	2.4	32
MXRVF-009 a MXRVF-016	6	2.4	30
MXRVF-017 a MXRVF-024	8	2.4	28
MXRVF-025 a MXRVF-032	10	2.4	28
MXRVF-033 a MXRVF-040	4	3.2	32
MXRVF-041 a MXRVF-048	6	3.2	30
MXRVF-049 a MXRVF-056	9	3.2	30
MXRVF-057 a MXRVF-064	12	3.2	28
MXRVF-065 a MXRVF-072	14	3.2	28
MXRVF-073 a MXRVF-080	16	3.2	30
MXRVF-081 a MXRVF-088	6	4	30
MXRVF-089 a MXRVF-096	8	4	30
MXRVF-097 a MXRVF-104	11	4	30
MXRVF-105 a MXRVF-112	13	4	30
MXRVF-113 a MXRVF-120	16	4	30
MXRVF-121 a MXRVF-128	20	4	30
MXRVF-129 a MXRVF-136	10	4.8	31
MXRVF-137 a MXRVF-144	12	4.8	31
MXRVF-145 a MXRVF-152	14	4.8	31
MXRVF-153 a MXRVF-160	16	4.8	31
MXRVF-161 a MXRVF-168	18	4.8	30
MXRVF-169 a MXRVF-176	20	4.8	31
MXRVF-177 a MXRVF-184	25	4.8	32





Galería de los Remaches Tipo Pop de Acero y Cobre, RivCopper.






Tipo de Cabeza



Domed/Domo



Flat/Plano



Countersunk/Hundida

Tipo de Remache



Blind



Push-in



Sply



solid



Tubular



Boli-Type



Panel Screw

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Raúl Ramírez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

